SLEWING RING FOR EXCAVATORS





Excavator	Model	PART NUMBER	Dimensions			Mounting holes				Gearing
			D	d_n	H	Φ (M)	n_u	Φ (M)	n_n	Teeth
			mm			mm		mm		
HITACHI	UH063	9045260	1195	962	84	Φ18	36	Φ18	36	98
	UH083	9042074	1310	1084	110	Φ22	36	M20*1.5	36	79
	EX60		772	554	76	Φ17	24	Φ17	24	71
	EX75UR-2		781	554	78	Φ18	24	Φ18	24	71
	EX75UR-5		773	554	77	Φ17	24	Φ17	24	71
	EX60-1	4376753	781	554	78	Φ18	24	Φ18	24	71
	EX60-2	4272342	773	554	77	Φ17	24	Φ17	24	71
	EX100-1	9098995	1195	962	84	Φ19	36	Φ17	36	98
	EX120-1	9098995	1195	962	84	Φ19	36	Φ17	36	98
	EX100-2	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX100-3	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX100-5	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX120-2	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX120-3	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX120-5	9102726	1092	862	84	Φ20	36	Φ18	36	88
	EX200-1	9098993	1312	1083	106	Φ22	36	M20*1.5	36	92
	EX200-2	9102727	1312	1083	106	Φ22	36	M20*1.5	36	92
	EX200-3	9102727	1312	1083	106	Φ22	36	M20*1.5	36	92
	EX200-5	9148123	1312	1083	106	Φ22	36	M20*1.5	36	92
	EX300-1	9098980	1529	1234	117	Φ26-N	32	M24*2	36	90
	EX300-2	9112188	1530	1249	115	Φ26-N	32	M24*2	36	91
	EX300-5		1629	1296	120	Φ29-N	40	M27	36	83
	ZX70	9196498	806	593	73	Φ17.5-N	25	Φ17.5	24	76
	ZX330	9219338	1629	1296	120	Φ29-N	40	M27	36	83
	ZX120	9188497	1090	860	86	Φ20-N	30	Φ18	36	88
	ZX225	9196732	1310	1080	106	Φ22-N	32	M20*1.5	36	92
	ZX200	9169646	1310	1082	106	Φ21-N	32	M20*1.5	36	92
	ZX210	9169646	1310	1082	106	Φ21-N	32	M20*1.5	36	92
	ZX200-3	9260971	1316	1083	95	Φ22-N	37	M20*1.5	36	92
	ZX240-3	9245782	1416	1138	110	Φ24-N	35	M22*1.5	36	83
	ZX230	9154037	1420	1138	110	Φ24	36	M22*1.5	36	83
	ZX240		1420	1138	110	Φ24	36	M22*1.5	36	83
	EX220-5		1420	1138	110	Φ24	36	M22*1.5	36	83
	ZX450	9247287	1650	1274	130	Φ29-N	36	Φ29	36	107
	ZX670	YB6000060	1852	1440	141	Φ32-N	40	Φ32	40	104
	ZX870		2037	1595	160	Φ35-N	41	Φ31.5	48	115
	PC60-5	201-25-51100	852	626	75	Φ18-N	24	Φ18	24	80
KOMATSU	PC60-6/PC75UU-2	201-25-61100	805	596	74	Φ18.5	24	Φ18.5	24	76
	PC60-6/PC75UU-1	201-25-62100	852	627.8	75	Φ18	24	Φ18	24	80
	PC60-7	201-25-71100	805	595	74	Φ18-N	23	Φ18	24	76
	PC60-7	201-25-72100	852	627	75.5	Φ18-N	22	Φ18	24	80
	PC78		852	627	75	Φ18-N	25	Φ18	24	80
	PC100-5	203-25-51200	1110	872.5	75	Φ18-N	38	Φ18	38	89
	PC120-5	203-25-51200	1110	872.5	75	Φ18-N	38	Φ18	38	89
	PC130-5	203-25-51200	1110	872.5	75	Φ18-N	38	Φ18	38	89
	PC100-3		1200	964.8	90	Φ22	35	M20	36	98
	PC120-3		1200	964.8	90	Φ22	35	M20	36	98
	PC100-3	203-25-41200	1112	873	75	Φ18	30	Φ18	30	89
	PC120-3	203-25-61200	1112	873	75	Φ18	30	Φ18	30	89
	PC120-6(4D95)	203-25-61100	1110.8	882.7	77	Φ18-N	34	Φ18	38	90
	PC120-6(4D102)	203-25-62100	1105.5	883.5	75	Φ18-N	34	M16	38	90
	PC130-7	203-25-62100	1105.5	883.5	75	Φ18-N	34	M16	38	90
	PC150-5	21K-25-33100	1188	922	83	Φ22-N	26	Φ22	30	94
	PC200-1	206-25-00014	1242	915	100	M20	22	Φ24	36	78
	PC200-2	206-25-41111	1208	915.6	95.5	Φ24-N	22	Φ24	36	78
	PC200-3B	205-25-00021	1302	1083	104	M22-N	26	M20	36	110
	PC220-3	205-25-00021	1302	1083	104	M22-N	26	M20	36	110
	PC200-5	20Y-25-11103	1303	1083	109	M24-N	26	M20	36	110
	PC220-5	20Y-25-11103	1303	1083	109	M24-N	26	M20	36	110
	PC200-6(6D95)	20Y-25-21100	1322	1083	100	Φ26-N	32	M20	36	110
	PC200-6(6D102)	20Y-25-21200	1322	1083	99	Φ24-N	32	M20	36	110
	PC227		1322	1084	100	Φ24-N	32	M20	36	110
	PC200-7	206-25-00301	1323	1072	112	Φ24-N	32	M22	36	92

Excavator	Model	PART NUMBER	Dimensions			Mounting holes				Gearing
			D	d_n	H	ϕ (M)	n_u	ϕ (M)	n_n	Teeth
			mm			mm		mm		
KOMATSU	PC200-8	206-25-00301	1323	1072	112	Φ24-N	32	M22	36	92
	PC200-8	206-25-00200	1321	1079	99	Φ24-N	32	M20	36	96
	PC228	22U-25-00201	1322	1084	100	Φ24-N	32	M20	36	110
	PC160-7		1224	974	82	Φ25-N	32	M20	36	99
	PC270-7	206-25-00400	1532	1235	125	Φ26-N	35	M24	40	90
	PC300-3	207-25-00022	1526	1236	122	M24-N	35	M24	40	90
	PC300-5	207-25-51100	1527	1237.5	121.5	M24-N	35	M24	40	90
	PC300-6	207-25-61100	1532	1235	125	Φ26-N	35	M24	40	90
	PC300-7	207-25-61100	1532	1235	125	Φ26-N	35	M24	40	90
	PC350-6	207-25-61100	1532	1235	125	Φ26-N	35	M24	40	90
	PC360-7	207-25-61100	1532	1235	125	Φ26-N	35	M24	40	90
	PC400-6	208-25-61100	1563	1240	152	Φ29-N	35	M24	40	84
	PC400-7	208-25-61100	1563	1240	152	Φ29-N	35	M24	40	84
	PC400-5	208-25-52100	1550	1238	152	M24-N	35	M24	40	84
	PC650-8	21M-25-11101	1793	1380	190	Φ33-N	35	Φ33	44	100
	PC800-8	209-25-00101	1979	1513	172	Φ33-N	44	Φ33	48	86
	PC850	209-25-00102	1978	1540	204	Φ33-N	44	Φ33	48	112
	PC1250-7	21N-25-00201	2435	1954	236	Φ36-N	56	Φ36	60	132
	PC2000-8	21T-25-00101	2945	2323	220	Φ39	60	Φ39	60	131
KOBELCO	SK60-5		810	586	86	Φ18	30	Φ18	30	75
	SK60-8		748	573	60	Φ13.5-N	27	Φ14	24	90
	SK100-3	2425U251F1	1092	880	85	Φ17-N	28	M16	36	89
	SK100-5	2425U251F1	1092	880	85	Φ17-N	28	M16	36	89
	SK120-3	2425U251F1	1092	880	85	Φ17-N	28	M16	36	89
	SK120-5	2425U251F1	1092	880	85	Φ17-N	28	M16	36	89
	SK200-1	24100N7440F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-3	24100N7440F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-5	24100N7440F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-6	YN40F00001F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-6E	YN40F00001F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK210-6	YN40F00001F1	1312	1083	105	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-8	YN04F00027F1	1309.5	1083	108	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK210-8	YN04F00027F1	1309.5	1083	108	Φ21-N	33	M20*1.5	36	110
	SK200-10	YN40F00043F2	1310	1083	107	Φ22-N	33	M20*1.5	36	110
	SK07-1	24100N3631F1	1300	1085	95	Φ22-N	32	M20	36	110
	SK07-2	24100N3981F2	1310	1082	105	Φ22-N	32	M20	36	110
	SK07N2	24100N3978F2	1310	1082	105	Φ21-N	32	M20*1.5	36	110
	SK220-3	24100N7441F1	1410	1131.4	121	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK350-8		1613	1271	120	Φ26-N	34	M24*2	36	92
	SK330-6E	LC40F00012F1	1560	1200	125	Φ26-N	35	M24*2	36	77
	SK320-6		1560	1200	125	Φ26-N	35	M24*2	36	77
	SK230-6E		1411	1134	121	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK250-6		1411	1134	121	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK250-6E		1411	1134	121	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK250-8	LQ40F00014F1	1420	1134	119	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK260-8	LQ40F00014F1	1420	1134	119	Φ22-N	33	M20*1.5	36	82
	SK450-6		1692	1312	130	Φ30-N	36	M27*2.0	36	84
SUMITOMO	SH120A1	KNB0434	1171	973.5	88	Φ18.5-N	28	M16	36	98
	SH120A3	KNB0702	1171	973	78	Φ18.5-N	28	M16	36	98
	SH260	KNB0137	1171	973	84	Φ18.5-N	28	M16	36	98
	SH265	KNB0137	1171	973	84	Φ18.5-N	28	M16	36	98
	SH200A1	KRB1090	1330	1093	102	Φ22.5-N	31	M20	36	92
	SH200A2	KRB1090	1330	1093	102	Φ22.5-N	31	M20	36	92
	SH200A3	KRB0807	1330	1094	102.5	Φ22-N	31	M20	36	92
	SH220-2		1375	1095	123	Φ26-N	26	M24	36	92
	SH280	KRB0374	1320	1082	99	Φ23-N	32	M20	36	92
	SH430		1463	1191	135	Φ26-N	36	M24	43	86
	SH300A1		1510	1192	135	Φ26-N	38	M24-N	30	86
	SH350		1510	1192	135	Φ26-N	38	M24-N	30	86
	SH300-3		1615	1275	120	Φ26-N	41	M24	46	92
	SH300A2		1510	1192	135	Φ26-N	38	M24	43	86
KATO	HD250-7		810	586	85	Φ18	30	Φ18	30	75
	HD400		1110	872.5	75	Φ18.5	30	Φ18.5	30	89
	HD700-5		1299	1080	111.5	M20	36	M20	36	92
	HD700-7		1320	1080	95	Φ22	36	M20	36	92
	HD820-1		1320	1080	95	Φ22	36	M20	36	92
	HD700-1		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD700-2		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD800-7		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD800-5		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
KATO	HD900-5		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD900-7		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD880-2		1402	1131	97	Φ22	36	M20	36	96
	HD820-3		1318	1084	95	Φ22	36	M20	36	92
LIEBHERR	Liebherr934B	933816501	1355	1011	125	Φ26	40	M24	48	92
	Liebherr944B	939500601	1365	1008	150	Φ26	60	M24	72	84
MITSUBISHI	MS120-2	64890100	1093	872.4	89	M16-N	29	M16	30	89
	MS180-8	74890101	1310	1056	104	M20-N	34	M20	36	90
	R55-5	81M8-01021	800	572	70	Φ17.5	20	Φ17.5	20	90

AOXUAN Bearing https://aoxuanbearing.com

Excavator	Model	PART NUMBER	Dimensions			Mounting holes				Gearing
			D	d_n	H	ϕ (M)	n_u	ϕ (M)	n_n	Teeth
			mm			mm		mm		
HYUNDAI	R60-5	51M7-40000	800	572	70	Φ17.5	20	Φ17.5	20	90
	R60-7	51M7-40000	800	590	74	Φ17.5	20	Φ17.5	20	86
	R60W-7		800	590	74	Φ17.5	20	Φ17.5	20	86
	R80-7		900	664	85	Φ18-N	30	Φ18	30	85
	R110-7		1095	863	80	Φ19	36	M16	36	88
	R130-3	81E3-10010	1196	965	85	Φ19.5	36	M16*1.5	36	98
	R130-5	81E3-10010	1196	965	85	Φ19.5	36	M16*1.5	36	98
	R130-7	81E3-10010	1196	965	85	Φ19.5	36	M16*1.5	36	98
	R140-7	81E3-10010	1196	965	85	Φ19.5	36	M16*1.5	36	98
	R150-7		1195	963	90	Φ19	36	M16	36	98
	R150-9		1195	963	90	Φ19	36	M16*1.5	36	98
	R190-5	E181-0102	1328	1083	110	Φ22-N	28	M20	36	92
	R200-5	E181-0102	1328	1083	110	Φ22-N	28	M20	36	92
	R210-5	E181-0102	1328	1083	110	Φ22-N	28	M20	36	92
	R220-5	E181-0102	1328	1083	110	Φ22-N	28	M20	36	92
	R205-7	81N6-00021	1328	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R215-7	81N6-00021	1328	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R220-7	81N6-00021	1328	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R225-7	81N6-00021	1328	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R210W-7		1327	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R245-7		1410	1131	121	Φ23-N	34	M24	36	82
	R260-5		1410	1131	121	Φ23-N	34	M24	36	82
	R260-7	81EN-00053	1410	1131	121	Φ23-N	34	M24	36	82
	R265-7		1410	1131	121	Φ23-N	34	M24	36	82
	R290-7	81N8-00023	1526	1235	122	Φ26-N	38	M24	40	90
	R305-7		1526	1235	122	Φ26-N	38	M24	40	90
	R280LC	E281-1002	1528	1236	123	Φ26-N	35	M24	40	90
	R290LC	E281-1002	1528	1236	123	Φ26-N	35	M24	40	90
	R290-3	E281-1002	1528	1236	123	Φ26-N	35	M24	40	90
	R300-5	E281-1002	1528	1236	123	Φ26-N	35	M24	40	90
	R210-9	81N5-01020	1327	1083	110	Φ22-N	30	M20	36	92
	R335-7	81N9-01022	1526	1235	122	Φ26-N	38	M24	40	90
	R320-9	81Q9- 01021	1526	1235	130	Φ26-N	38	M24	40	90
	R335-9		1526	1235	130	Φ26-N	38	M24	40	90
	R360-5		1550	1235	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	R360-7	81NA-01022	1550	1235	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	R370-7		1550	1235	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	R375-7		1550	1235	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	R385-7		1550	1235	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	R385-9		1550	1235	147	Φ29-N	35	M24	40	90
	R450-9		1775	1394	127	Φ25-N	52	M24	48	118
	R470-9		1775	1394	127	Φ25-N	52	M24	48	118
	R485-9		1775	1394	127	Φ25-N	52	M24	48	118
	R500-9	81QB-01021	1775	1394	127	Φ25-N	52	M24	48	118
	R450-7	81NB-01021	1675	1346	132	Φ25-N	46	M24	44	114
	R455-7		1675	1346	132	Φ25-N	46	M24	44	114
DAEWOO (DOOSAN)	DH55-5	12041627	810	616.5	76	Φ18	24	Φ18	24	90
	DH80-7		901	641	82	Φ20.2	24	M18	24	82
	DX120-9C		1200	954.4	81	Φ21-N	36	M20*1.5	36	80
	DH150-7		1201	946	80.5	Φ21	36	M20*1.5	36	80
	DH130-7		1201	946	80.5	Φ21	36	M20*1.5	36	80
	DH220-3		1310	1083	110	Φ21.2	36	M20*1.5	36	79
	DH220-5	2109-1052	1328	1083	112	Φ21.3	36	M20*1.5	36	92
	DH220-7		1328	1083	112	Φ21.3	36	M20*1.5	36	92
	DH225-7		1326	1084	111	Φ22-N	36	M20*1.5	36	92
	DX225		1326	1084	111	Φ22-N	36	M20*1.5	36	92
	DX150		1200	954.4	81	Φ21-N	36	M20*1.5	36	80
	DX260		1410	1131	117	Φ25-N	35	M24*3	36	82
	DX380		1583	1235	132	Φ25-N	40	M24*3	40	90
	DX420		1550	1235	132	Φ25-N	35	M24*3	40	90
	DX500		1682	1320	138	Φ25-N	44	Φ25	44	111
	DH280	2109-1053	1460	1162	120	Φ25-N	35	M24*2	36	85
	DH290	2109-1053	1460	1162	120	Φ25-N	35	M24*2	36	85
	DX300	140109-00010	1474	1165	120	Φ25-N	35	M24*3	36	85
	DH300		1460	1162	120	Φ25-N	35	M24*2	36	85
	DH258-7		1410	1131	117	Φ25-N	35	M24*2	36	82
	DH300-7		1475	1165	120	Φ25-N	35	M24	36	85
	DH370-7		1548	1236	132	Φ25-N	35	M24	40	90
	DX340-9		1542	1235	120(87/110)	Φ25-N	35	M24*3	40	90
DAEWOO (DOOSAN)	DH340		1548	1236	132	Φ25-N	35	M24	40	90
	DH420		1548	1236	132	Φ25-N	35	M24	40	90
	DH500-7		1682	1319	138	Φ25-N	44	Φ25	44	111
JCB	JS140	KNB0434	1171	973	88	Φ18.5-N	28	M16	36	98
	JS210	1611884	1330	1092	102	Φ22-N	33	M20-7H	36	92
	JS200	JRB0017	1327.5	1092	101.5	Φ22-N	31	M20	36	92
SAMSUNG	PS210		1310	1081	111	M20	36	M20	36	92
	SE210-2	1055-01470	1310	1081	111	M20	36	M20	36	92
	CAT304		770	588	67	Φ14	24	Φ14	24	99

Excavator	Model	PART NUMBER	Dimensions			Mounting holes				Gearing
			D	d_n	H	ϕ (M)	n_u	ϕ (M)	n_n	Teeth
			mm			mm		mm		
CATERPILLAR	CAT307C	2408361	809	586	83	Φ18-N	29	Φ18	38	75
	CAT308C		810	486	86	Φ18-N	25	Φ18	38	75
	CAT315		1093	881	72	Φ18-N	34	M16	38	90
	CAT325B		1495	1164	110	Φ26-N	35	M24	38	85
	CAT325C		1495	1164	110	Φ26-N	38	M24	42	85
	CAT345C	353-0490	1678	1316	141	Φ26-N	54	M24	70	96
	CAT70B		810	586	83	Φ18	25	Φ18.5	30	75
	CAT120B	099-0243	1115	822.7	75.7	Φ18-N	29	M16	30	90
	CAT312	1362884 6I6411	1110	882	75	Φ18-N	29	M16	30	90
	CAT312C	229-1077	1095	884	70	Φ18-N	34	M16	38	90
	CATE200B	E84890701	1307	1084	100	M20-N	33	M20-N	36	110
	CAT320B	7Y1561	1315	1081.5	98	Φ22-N	33	M20-N	36	110
	CAT320C	2276081 1719425	1314.5	1083	105	Φ22-N	42	M20-N	40	110
	CAT320L	7Y1565	1318	1084	105	Φ22-N	38	M20-N	36	110
	CAT330B	7Y 0933 1141434	1665	1313.5	139	Φ26-N	42	M24	46	84
	CAT330C	0933 2276089 11414	1665	1313.5	139	Φ26-N	42	M24	46	84
	EC80		950	737	70	Φ18	30	Φ18	30	94
	EC140		1195	963	90	Φ19	36	M16	36	98
VOLVO	EC210B	VOE14505766	1328	1080.5	106	Φ21.5-N	34	M20	36	92
	EC290	1155-01201	1530.5	1234.5	123	Φ26.5-N	35	M24	40	90
	EC240		1460	1164	120	Φ23-N	33	M22	36	85
	EC360	14563350	1551	1236	147	Φ26-N	35	M24	40	90
	EC700	VOE14559205	1814	1636	204	Φ33-N	48	Φ33	60	100
	EC460B	14647528	1777	1392	120	Φ33	40	M33	40	118
LIUGONG	LG4T		732	494	60	Φ13.5	24	Φ13.5	24	83
	LG6T		811	616	75	Φ18	24	Φ17	24	90
	LG7T		896	664	68	Φ17	20	M16	20	84
	LG220		1358	1080	100	Φ24	36	M22	36	91
	LG225		1358	1080	100	Φ24	36	M22	36	91
	LG230		1365	1016	120	Φ24	36	M22	36	86
	LG915D		1122	822	100	Φ22-N	36	Φ22	36	83
	LG922D	26B0272	1408	1128	100	Φ24-N	36	M22	36	95
	LG240		1365	1016	120	Φ24	36	M22	36	86
LONKING	LG60		845	616	70	Φ17	20	M16*1.5	20	89
	LG80		908	648	78	Φ22	24	M20	24	82
SUNWARD	SWE15		492	310	60	Φ13.5	18	Φ13.5	18	63
	SWE17		492	310	60	Φ13.5	18	Φ13.5	18	63
	SWE28		580	397	60	Φ13.5	20	Φ13.5	20	80
	SWE38		640	471	55	Φ13	20	Φ13	20	80
	SWE50		732	494	60	Φ18	24	M16	24	83
	SWE65		812	572	80	Φ16	32	M14	32	96
SANY	SY55		850	638.4	75	Φ18	24	M16	24	93
	SY60		811	621.6	75	Φ18	24	Φ18	24	90
	SY65		811	621.6	75	Φ18	24	Φ18	24	90
	SY130		1122	821	100	Φ22	36	M20	36	83
	SY200		1322	1071	99.5	Φ22-N	32	M20	36	91
	SY205	A229900001315	1328	1072	99.5	Φ22-N	32	M20	36	91
	SY235		1327	1071	110	Φ22-N	32	M20	36	91
	SY310		1532	1235	122	Φ26.2-N	35	M24	40	90
YUCHAI	YC13		545	380	50	Φ13	16	16-M12	16	96
	YC18-3		573	380	55	Φ15	16	16-M14	16	96
	YC35		640	473	55	13.5	20	Φ13.5	20	96
	YC35		640	471	55	Φ13	20	Φ13.5	20	80
	YC55		800	590	70	Φ17.5	20	Φ17.5	20	86
	YC65-2		811	621	75	Φ18	24	Φ18	24	90
	YC85-3		922	635	104	Φ22	30	Φ22	30	80
	YC135		1195	963	85	Φ19	36	M16	36	98
	YC225LC		1327	1083	110	Φ22	36	M20	36	92
	YC210-8		1320	1071	104	Φ24-N	32	M22	36	92
	YC230		1327	1083	110	Φ22	36	M20	36	92
XGMA	XG806		800	590	74	Φ17.5	20	Φ17.5	20	86
	XG806F		800	590	74	Φ17.5	20	M16	20	86
	XG808		896	664	68	Φ17.5	20	M16	20	84
	XG820		1368.5	1033	105	Φ21.5	36	M22	36	88
XCMG	XUG150		1097	821	90	Φ22	36	M20	36	83
CASE	CX210B	KRB11710	1330	1093	103	Φ22-N	31	M20	36	92

Note:1.-N, Not equispaced.不均布

2.Our product range and designs are being continually updated and revised. Please check with us for the latest information.